للنشر فورًا: 22/12/2022 ***الحاكمة كاثي هوكول***

الحاكمة هوكول تطلع سكان نيويورك على مستجدات التقدم المحرز في الولاية فيما يتعلق بمكافحة (COVID-19)

الحاكمة تشجع سكان نيويورك على الاستمرار في استخدام الأدوات للوقاية من مرض (COVID-19) وعلاجه: اللقاحات والجرعات المعززة والاختبارات والعلاج

تم الإبلاغ عن 39 حالة وفاة على مستوى الولاية في 21 ديسمبر/كانون الأول

أطلعت الحاكمة كاثي هوكول اليوم سكان نيويورك على تقدم الولاية في مكافحة مرض (COVID-19) وأوضحت الخطوات الأساسية التي يمكنهم اتخاذها للحماية من انتشار التهابات الجهاز التنفسي الفيروسية التي أصبحت أكثر شيوعًا خلال أشهر الطقس البارد.

قالت الحاكمة هوكول، "بينما يجتمع سكان نيويورك معًا في موسم العطلات هذا أحث الجميع على توخي اليقظة والاستمرار في استخدام كافة الأدوات المتاحة للحفاظ على سلامتهم وصحتهم وأحبائهم ومجتمعاتهم. افحص قبل التجمعات والسفر، وابقَ على اطلاع دائم بجرعات اللقاح. إذا كانت نتيجة الفحص إيجابية، فتحدث إلى طبيبك حول خيارات العلاج الممكنة."

الحاكمة هوكول تحثُّ سكان نيويورك على اتخاذ تدابير وقائية مشتركة - مثل مواكبة اللقاحات وممارسة النظافة المناسبة - للحماية من الفيروس المخلوي التنفسي (Respiratory Syncytial Virus, RSV) والأنفلونزا ومرض (COVID-19) وتقليل عبء المرضى على المستشفيات المحلية. قامت الحاكمة مؤخرًا بتقديم تحديث إلى سكان نيويورك بشأن جهود التأهب الصحية لموسم الشتاء في الولاية.

في وقت سابق من هذا الشهر مهدت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ومركز السيطرة على الأمراض (CDC) الطريق أيضًا لـ الأطفال الذين تبلغ أعمارهم ستة أشهر وما فوق لتلقي جرعة معززة ثنائية التكافؤ لزيادة الحماية ضد فيروس (COVID-19). في السابق، كانت هذه اللقاحات متاحة فقط للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 سنوات وما فوق.

أصدرت إدارة الصحة في ولاية نيويورك تقريرًا يوضح قفزة بنسبة 19 بالمائة من أسبوع إلى أسبوع في حالات الأنفلونزا المؤكدة مخبرياً في كافة أنحاء نيويورك ودخول المستشفيات أسبوعيًا بنسبة 6 في المائة. تم الآن اكتشاف حالات الأنفلونزا في جميع المقاطعات الـ62 في جميع أنحاء الولاية، مما يسلط الضوء على حاجة سكان نيويورك إلى اتخاذ خطوات واحتياطات من شأنها أن تقلل من خطر الإصابة بأمراض خطيرة للأطفال والبالغين.

أطلقت الحاكمة هوكول في وقت سابق حملة توعية عامة تضم مفوضة الصحة في ولاية نيويورك الدكتورة ماري تي باسيت وهي تتحدث مباشرة إلى سكان نيويورك حول الفيروسات الثلاثة المنتشرة الآن في الولاية ذات الأعراض المتشابهة والتي من المحتمل أن تسبب مرضًا خطيرًا. تتضمن الفيديوهات التي أنتجتها وزارة الصحة بولاية نيويورك مقطع قصير ونسخة أطول موجهة للوالدين؛ ونسخة تستهدف مقدمي الرعاية الصحية.

كما طلبت الحاكمة من سكان نيويورك الحصول على جرعات معززة ثنائية التكافؤ لمرض (COVID-19). لتحديد موعد للحصول على جرعة معززة، يجب على سكان نيويورك الاتصال بالصيدلية المحلية أو مديرية الصحة بالمقاطعة أو مقدم

الرعاية الصحية؛ زُر vaccines.gov؛ أو أرسل الرمز البريدي في رسالة نصية إلى الرقم 438829، أو اتصل بالرقم 1-800-232-0233 للعثور على مواقع قريبة.

إضافة إلى ذلك، تشجع الحاكمة هوكول سكان نيويورك على الحصول على لقاح الإنفلونزا السنوي لأن موسم الإنفلونزا منتشر بكثرة في كافة أنحاء ولاية نيويورك. إن فيروس الإنفلونزا والفيروس المسبب لمرض (COVID-19) منتشران لذا فإن التطعيم ضد كليهما هو أفضل طريقة للبقاء بصحة جيدة ولتجنب الضغط الإضافي على نظام الرعاية الصحية.

تواصل إدارة الصحة بتنفيذ حملتها السنوية للتثقيف العام ، لتذكير البالغين وأولياء الأمور بالحصول على مطاعيم ضد الإنفلونزا ومرض (COVID-19) لأنفسهم وللأطفال بعمر 6 أشهر وأكبر. بدأ عرض الإعلانات باللغتين الإنجليزية والإسبانية في وقت سابقٍ من الشهر الماضي.

للحصول على معلومات حول عيادات لقاح الإنفلونزا، اتصل بقسم الصحة المحلي أو زُر vaccines.gov/find-vaccines/.

تم تلخيص بيانات اليوم بإيجاز أدناه:

- **الحالات لكل 100 ألف** - 34.99
- **متوسط الحالات الجديدة على مدار 7 أيام لكل 100 ألف حالة** - 28.46
- **نتائج الاختبار المبلغ عنها** - 74,401
- **إجمالي حالات الإصابة** - 6,837
- **نسبة حالات الإصابة** - 8.76%**
- **متوسط نسبة حالات الإصابة على مدار 7 أيام** - 7.62%**
- **المرضى بالمستشفيات**: 3,778 (-57)
- **المرضى المدخلون حديثًا** - 556
- **المرضى في وحدة العناية المركزة** - 374 (-5)
- **المرضى في وحدة العناية المركزة الموصلون بأجهزة التنفس** - 159 (+5)
- **إجمالي حالات الخروج من المستشفى** - 377,456 (+580)
- **الوفيات الجديدة التي أبلغت عنها مرافق الرعاية الصحية من خلال نظام بيانات الاستجابة للطوارئ الصحية (HERDS)** - 39
- **إجمالي الوفيات التي أبلغت عنها مرافق الرعاية الصحية من خلال HERDS** - 60,118

** بسبب تغيير سياسة الإبلاغ عن الاختبار من قبل وزارة الصحة والخدمات البشرية الفيدرالية وعوامل أخرى، فإن المقياس الأكثر موثوقية لقياس تأثير الفيروس على المجتمع هو بيانات حالات الإصابة لكل 100,000 - وليس النسبة المئوية لحالات الإصابة.

يعد نظام بيانات الاستجابة الإلكترونية الصحية أحد مصادر بيانات وزارة الصحة في ولاية نيويورك (NYS DOH) والذي يجمع بيانات الوفيات اليومية المؤكدة كما تم الإبلاغ عنها من قِبل المستشفيات ودور رعاية المسنين ومرافق رعاية البالغين فقط.

ملاحظة مهمة: اعتبارًا من يوم الاثنين، 4 أبريل/نسان، لم تعد وزارة الصحة والخدمات البشرية الفيدرالية تطلب من مرافق الاختبار التي تستخدم اختبارات مستضدات COVID-19 السريعة الإبلاغ عن نتائج حالات الإصابة. نتيجة لذلك، سيتم حساب مقياس حالات الإصابة بالنسبة المئوية في ولاية نيويورك باستخدام نتائج تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR) المبلغ عنها في المختبر فقط. سيستمر الإبلاغ عن اختبارات المستضدات الإيجابية إلى ولاية نيويورك وسيستمر الإبلاغ عن حالات الإصابة اليومية الجديدة والحالات لكل 100 ألف لتشمل اختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل واختبارات المستضد. بسبب هذا التغيير وعوامل أخرى، بما في ذلك التغييرات في ممارسات الاختبار، فإن المقياس الأكثر موثوقية لقياس تأثير الفيروس على المجتمع هو بيانات حالات الإصابة لكل 100,000 - وليس النسبة المئوية لحالات الإصابة.

- **إجمالي الوفيات التي أبلغت عنها وجمعتها مراكز (CDC)** - 76,515

تتضمن بيانات شهادة الوفاة المؤقتة لـ COVID-19 هذه التي أبلغت عنها وزارة الصحة في نيويورك ومدينة نيويورك إلى مركز السيطرة على الأمراض أولئك الذين توفوا في أي مكان، بما في ذلك المستشفيات ودور رعاية المسنين ومرافق رعاية البالغين في المنازل وغيرها من الأماكن.

فيما يلي متوسط نسبة حالات الإصابة لكل 100 ألف من السكان في كل منطقة خلال 7 أيام:

المنطقة	الاثنين 20 ديسمبر/كانون الأول 2022	الثلاثاء، 21 ديسمبر /كانون الأول 2022	الأربعاء، 22 ديسمبر/كانون الأول 2022
Capital Region	13.21	12.85	13.15
Central New York	12.51	12.71	12.80
Finger Lakes	13.17	13.50	14.27
Long Island	44.67	44.90	44.33
Mid-Hudson	29.77	30.38	30.37
Mohawk Valley	10.54	11.98	12.75
New York City	33.07	33.41	32.99
North Country	14.01	13.57	13.50
Southern Tier	12.34	12.19	12.19
Western New York	14.66	14.49	15.74
على مستوى الولاية	**28.28**	**28.55**	**28.46**

متوسط نسبة نتائج الاختبارات الإيجابية لكل منطقة على مدار 7 أيام والمبلغ عنها خلال الأيام الثلاثة الماضية كما يلي**:

المنطقة	الاثنين 20 ديسمبر/كانون الأول 2022	الثلاثاء، 21 ديسمبر /كانون الأول 2022	الأربعاء، 22 ديسمبر/كانون الأول 2022
Capital Region	6.19%	6.09%	6.44%
Central New York	5.03%	5.32%	5.38%
Finger Lakes	5.95%	6.15%	6.62%
Long Island	9.24%	9.23%	9.29%
Mid-Hudson	7.48%	7.85%	7.95%
Mohawk Valley	4.86%	5.23%	5.88%

New York City	7.19%	7.35%	7.42%
North Country	5.52%	5.27%	5.36%
Southern Tier	5.13%	5.13%	4.90%
Western New York	10.56%	10.91%	11.44%
على مستوى الولاية	**7.35%**	**7.50%**	**7.62%**

** بسبب تغيير سياسة الإبلاغ عن الاختبار من قبل وزارة الصحة والخدمات البشرية الفيدرالية وعوامل أخرى، فإن المقياس الأكثر موثوقية لقياس تأثير الفيروس على المجتمع هو بيانات حالات الإصابة لكل 100,000 - وليس النسبة المئوية لحالات الإصابة.

متوسط نسبة نتائج الاختبارات الإيجابية لكل إقليم بمدينة نيويورك على مدار 7 أيام والمبلغ عنها خلال الأيام الثلاثة الماضية هي كما يلي**:

الحي في مدينة نيويورك	**الاثنين 20 ديسمبر/كانون الأول 2022**	**الثلاثاء، 21 ديسمبر /كانون الأول 2022**	**الأربعاء، 21 ديسمبر/كانون الأول 2022**
Bronx	8.40%	8.51%	8.62%
Kings	5.62%	5.76%	5.80%
New York	7.40%	7.34%	7.35%
Queens	8.77%	8.99%	9.11%
Richmond	7.23%	7.97%	8.13%

** بسبب تغيير سياسة الإبلاغ عن الاختبار من قبل وزارة الصحة والخدمات البشرية الفيدرالية وعوامل أخرى، فإن المقياس الأكثر موثوقية لقياس تأثير الفيروس على المجتمع هو بيانات حالات الإصابة لكل 100,000 - وليس النسبة المئوية لحالات الإصابة.

بالأمس، أثبتت نتائج الاختبارات إصابة 6,837 شخصًا من سكان نيويورك بمرض (COVID-19) في ولاية نيويورك ليصل إجمالي عدد المصابين إلى 6,400,962 شخص. يأتي التوزيع الجغرافي كما يلي:

المقاطعة	**إجمالي حالات الإصابة**	**حالات الإصابة الجديدة**
Albany	76,480	41
Allegany	10,501	2
Broome	57,061	43
Cattaraugus	18,817	12
Cayuga	19,856	9

12	28,649	Chautauqua
11	26,126	Chemung
5	11,570	Chenango
14	21,878	Clinton
6	13,298	Columbia
7	12,993	Cortland
7	9,818	Delaware
95	81,871	Dutchess
287	262,430	Erie
6	7,433	Essex
9	11,813	Franklin
17	16,169	Fulton
16	16,222	Genesee
8	10,586	Greene
-	1,066	Hamilton
4	17,011	Herkimer
28	26,126	Jefferson
4	7,167	Lewis
11	14,036	Livingston
17	16,423	Madison
156		Monroe

	186,913	
11	14,649	Montgomery
768	531,507	Nassau
41	58,183	Niagara
3,247	2,986,765	NYC
38	67,135	Oneida
80	139,100	Onondaga
26	25,396	Ontario
193	134,307	Orange
8	10,262	Orleans
17	33,613	Oswego
8	12,890	Otsego
27	30,484	Putnam
30	40,676	Rensselaer
111	115,048	Rockland
58	59,883	Saratoga
32	42,434	Schenectady
4	6,407	Schoharie
2	4,264	Schuyler
6	7,435	Seneca

St. Lawrence	25,741	8
Steuben	24,797	10
Suffolk	549,661	769
Sullivan	23,689	29
Tioga	13,744	8
Tompkins	25,877	13
Ulster	41,596	28
Warren	18,366	12
Washington	15,329	9
Wayne	21,325	15
Westchester	323,986	396
Wyoming	9,764	-
Yates	4,336	6

فيما يلي البيانات التي توضح عدد الأفراد المقيمين في المستشفى الذين ثبتت إصابتهم بفيروس (COVID-19) الذين تم إدخالهم بسبب مضاعفات (COVID-19) وعدد الأشخاص الذين تم قبولهم في حالات غير (COVID-19):

المنطقة	مرضى (COVID-19) في المستشفى حاليًا	تم إدخالهم للمستشفيات بسبب مرض (COVID) أو مضاعفات مرض (COVID)	% تم دخولهم للمستشفيات بسبب مرض (COVID) أو مضاعفات مرض (COVID)	تم إدخالهم للمستشفيات حيث لم يتم تضمين مرض (COVID) كأحد أسباب الدخول	% تم إدخالهم للمستشفيات حيث لم يتم تضمين مرض (COVID) كأحد أسباب الدخول
Capital Region	158	79	50.0%	79	50.0%
Central New York	64	33	51.6%	31	48.4%

75.2%	206	24.8%	68	274	Finger Lakes
55.1%	451	44.9%	368	819	Long Island
56.6%	262	43.4%	201	463	Mid-Hudson
53.1%	26	46.9%	23	49	Mohawk Valley
56.2%	938	43.8%	731	1,669	New York City
56.4%	31	43.6%	24	55	North Country
71.1%	54	28.9%	22	76	Southern Tier
56.3%	85	43.7%	66	151	Western New York
57.3%	**2,163**	**42.7%**	**1,615**	**3,778**	**على مستوى الولاية**

يمثل متحور أوميكرون الآن أكثر من 95% من الفيروسات المنتشرة. يرجى زيارة الرابط للاطلاع على مزيد من المعلومات: بيانات متحورات مرض (COVID-19) | وزارة الصحة (ny.gov).

في 21 ديسمبر/كانون الأول، تم الإبلاغ عن إجمالي 39 حالة وفاة جديدة بسبب مرض (COVID-19)، ليصل الإجمالي إلى 60,118. يأتي التوزيع الجغرافي، حسب مقاطعة الإقامة، كما يلي:

المقاطعة	حالات الوفاة الجديدة
Bronx	3
Cortland	1
Erie	3
Kings	6
Nassau	4
New York	3

1	Otsego
3	Queens
2	Rensselaer
1	Richmond
1	Rockland
1	Saratoga
5	Suffolk
1	Sullivan
1	Washington
3	Westchester
39	**العدد الإجمالي**

يتم تشجيع سكان نيويورك الذين يتطلعون إلى تحديد مواعيد التطعيم للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5-11 عامًا على الاتصال بطبيب الأطفال أو طبيب الأسرة أو الإدارات الصحية بالمقاطعة أو المراكز الصحية المؤهلة فيدراليًا (Federally Qualified Health Centers, FQHC) أو المراكز الصحية الريفية أو الصيدليات التي يمكن أن تعطي اللقاح لهذه الفئة العمرية. يمكن للآباء والأوصياء زيارة vaccines.gov, ، أو إرسال الرمز البريدي الخاص بهم إلى 438829 أو الاتصال بالرقم 1-800-232-0233 للعثور على المواقع القريبة منهم. تأكد من أن مقدم الخدمة يقدم لقاح Pfizer-BioNTech COVID-19، لأن لقاحات (COVID-19) الأخرى غير مصرح بها بعد لهذه الفئة العمرية.

توجه إلى الموقع الإلكتروني للآباء والأوصياء للحصول على معلومات جديدة، والأسئلة والأجوبة المتكررة، والموارد المصممة خصيصًا لآباء وأوصياء هذه الفئة العمرية.

###